


| | | |
|---|--|--|
|  | MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA EN GRANJAS. | Código: RO-PR-PE-001 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Emisión: Septiembre 2021 |
| | | Página: Página 1 de 3 |

PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.

OBJETIVO.

Propiciar unas condiciones higiénicas y sanitarias al vehículo para minimizar la carga de agentes infectocontagiosos antes de ingresar a la granja.

ALCANCE.


Todos los vehículos y motocicletas que vayan a ingresar a la granja.

DISPOSICIONES GENERALES.

1. Este procedimiento se debe realizar cada vez que un vehículo y motocicleta vaya a ingresar.
2. Cualquier vehículo y motocicleta que ingrese y salga a la granja debe llenar el registro de visitas.
3. El conductor debe garantizar el excelente desarrollo de la desinfección del vehículo ó motocicleta, estas actividades deben ser verificadas personalmente.
4. El encargado de la granja (administrador) es el responsable de que se haya efectuado una correcta desinfección del vehículo y motocicleta.


MATERIALES

- Vehículos.
- Motocicleta.
- Arco de desinfección
- Glutaraldehído
- Registro de visitas.

| | | |
|---|--|--|
|  | MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA EN GRANJAS. | Código: RO-PR-PE-001 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Emisión: Septiembre 2021 |
| | | Página: Página 2 de 3 |

PROCEDIMIENTO.

| PROCESO. | DESCRIPCIÓN. |
|--|---|
| 1. Llegada del vehículo a la granja. | El vehículo ó motocicleta se estaciona antes del arco de desinfección y el encargado de la portería enciende el arco, para realizar la desinfección. |
| 2. Preparar la solución desinfectante. | El sistema cuenta con un tanque plástico de 500 litros de agua, se dosifica la solución desinfectante 5ml por litro de agua (250ml de Glutaraldehído). |
| 3. Paso por el arco de desinfección. | El conductor debe avanzar con el vehículo lentamente hacia adelante, a través del arco de desinfección, permitiendo que la solución desinfectante abarque todas las superficies externas del vehículo. La motocicleta debe cumplir con el mismo proceso haciendo uso de la solución desinfectante preparada en un valde y con valetilla aplica la solución. |
| 4. Apagado del arco de desinfección. | Después de haber pasado el vehículo ó motocicleta por la solución desinfectante en el arco, el encargado de la portería oprime el apagado del mismo. |
| 5. Llenar el registro de visitas. | El conductor debe llenar el registro de visitas para llevar un control de éstas en la granja, es entregado por el encargado de la portería. |
| 6. Mantenimiento sistema de arco de desinfección | Se realiza un mantenimiento preventivo por parte de un técnico de mantenimiento de la empresa una vez al mes para su correcto funcionamiento. |

| | | |
|---|--|--|
|  | MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA EN GRANJAS. | Código: RO-PR-PE-001 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Emisión: Septiembre 2021 |
| | | Página: Página 3 de 3 |

ANEXOS

Anexo A

REGISTRÓ DE VISITAS DE VEHICULOS A LA GRANJA

| FECHA | NOMBRE | TIPO DE VISITA | PROCEDENCIA | PLACA DEL VEHÍCULO | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | SE BAÑO. | | FIRMA. |
|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|----|--------|
| | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |